



WÓZKI PODNOŚNIKOWE

GOLIA EVO 2.0

KARTA PRODUKTU

Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej.

Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów i transporterów gąsienicowych czy wózków ręcznych takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Righetti, Paus, Cela, Tracked Carriers, Golia, Unic, GGR Group, GLW.**

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



**DZIAŁAMY NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI**

Główna baza sprzętowa:
Rzgów koło Łodzi

Pozostałe bazy sprzętowe:
Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Kraków,
Częstochowa, Katowice






MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.



SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



PODNOŚNIKI TYPU SPYDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.



TRANSPORTERY GĄSIENICOWE

Transportery gąsienicowe, Tracked Carriers to rewolucyjne transportery mogące przewozić różnego typu materiały.

Posiadają szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę w poszczególnych branżach.



WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Wózki podnośnikowe, Innowacyjna, opatentowana linia podnośników ręcznych zaprojektowanych w celu zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego podnoszenia ładunków w ograniczonych przestrzeniach.

OBŚŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka
otworowa
Wsparcie przy
osadzaniu okien



Stal
Obsługa konstrukcji
ze stali



Linie produkcyjne
Prace w zakładach
produkcyjnych



Ograniczona
przestrzeń
Wsparcie
kompaktowych
maszyn



Budownictwo
Wsparcie w pracach
budowlanych



Prace dekarские
i ciesielskie
Wsparcie przy
montażu
i remoncie dachu



Wentylacja,
klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

Golia Evo 2.0


Evo 2.0

Innowacyjna linia produktów zaprojektowana tak, aby w profesjonalny i bezpieczny sposób podnosić takie przedmioty jak: szkło, okna, szklane daszki, balustrady, pergole, markizy, konstrukcje stalowe oraz aluminiowe, klimatyzatory czy elementy instalacji gazowych. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów jesteśmy w stanie przygotować zestaw dopasowany do konkretnej branży. Wózki Golia z serii EVO 2.0 są najlżejszymi wózkami na rynku (wersja o zasięgu 3,5m waży 102 kg, a 4,5m-117kg), co zapewnia łatwy transport na oraz po budowie.

Dodatkowo, małe wymiary wózka po złożeniu umożliwiają transport nawet autem osobowym. Opatentowany system pozwala na podnoszenie i opuszczanie ręczne lub za pomocą dowolnej wkrętkarki. Wózki nie podlegają pod UDT. Wbudowane dwa systemy bezpieczeństwa zapewniają komfortową pracę.

» Maksymalny udźwig:	280 kg (oba modele)
» Maksymalna wysokość podnoszenia:	model 3500 - 3,32 m,
» Waga urządzenia:	model 4500 - 4,54 m,
	model 3500 - 280 kg,
	model 4500 - 280 kg

- » Dwie wersje urządzenia z serii EVO 2.0 – model 3500 o zasięgu 3,32 m oraz model 4500 o zasięgu 4,54 m.
- » Niska waga – model 3500 waży 102 kg a model 4500 waży 117 kg.
- » Udźwig maksymalny nie zależy od wersji: 280 kg
- » Kompaktowy rozmiar zapewnia łatwy transport (wymiary po złożeniu: 178x77x53 cm)
- » Każdy wózek można rozłożyć w dwóch szerokościach – 77cm lub 110 cm.
- » Innowacyjny mechanizm podnoszenia za pomocą ręcznej korby lub wiertarko-wkrętkarki
- » Możliwość montażu haka wraz ze ssawką i systemem pionującym podnoszoną szybę.
- » Do wyboru dwie ssawki do montażu pionowego oraz jedna ssawka do montażu poziomego (do daszków szklanych).
- » Blokada każdego koła co 90 stopni.
- » Wózek nie podlega pod dozór UDT.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Maksymalny udźwig		280 kg
	Maksymalna wysokość podnoszenia	model 3500	3,32 m
		model 4500	4,54 m
	Waga	model 3500	102 kg
		model 4500	117 kg
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
	» Widły 550mm » Korba do podnoszenia i opuszczania » Przejściówka do wkrętarki		

OPCJE	
	» Balast zbiornikowy (wodny) » Balast stalowy » Belka montażowa (do akcesoriów tj. hak) » Przedłużony hak 35 cm – 280 kg udźwig » Przedłużony hak 45 cm – 250 kg udźwig » Widły do utrzymywania szyby w ustalonej pozycji (współpracują z hakiem 35 cm) » Widły do utrzymywania szyby w ustalonej pozycji (współpracują z hakiem 45 cm) » Uchwyt do rur » Ssawka do szkła – 4 talerze ottovac z obrotem o udźwigu 260 kg




RYSUNKI TECHNICZNE


A




B



D1-D2-D3



D4



KONFIGURACJA	D1	D2	D3	D4
Wymiary				
L	1905	1905	1605	1770
W	1160	800	800	800
H**	1840	1840	1840	1840

(H**) Stowe height



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

[illegible][illegible]



Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift