




MINI ŻURAW

BG LIFT M100

KARTA PRODUKTU

Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej. Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Paus, Cela, Unic, GGR Group, GLW**.

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Główna baza sprzętowa:
Rzgów koło Łodzi

Pozostałe bazy sprzętowe:
Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Kraków,
Częstochowa, Katowice



Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift



MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.



SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



PODNOŚNIKI TYPU SPYDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.



TRANSPORTERY GĄSIENICOWE

Transportery gąsienicowe, Tracked Carriers to rewolucyjne transportery mogące przewozić różnego typu materiały.

Posiadają szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę w poszczególnych branżach.



WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Wózki podnośnikowe, Innowacyjna, opatentowana linia podnośników ręcznych zaprojektowanych w celu zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego podnoszenia ładunków w ograniczonych przestrzeniach.

OBŚŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka
otworowa
Wsparcie przy
osadzaniu okien



Stal
Obsługa konstrukcji
ze stali



Linie produkcyjne
Prace w zakładach
produkcyjnych



Ograniczona
przestrzeń
Wsparcie
kompaktowych
maszyn



Budownictwo
Wsparcie w pracach
budowlanych



Prace dekarские
i ciesielskie
Wsparcie przy
montażu
i remoncie dachu



Wentylacja,
klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

MINI ŻURAW

BG LIFT M100

glasslift

PRODUCENT: BG LIFT

M100, to arcydzieło wzornictwa i inżynierii o maksymalnym udźwigu 990 kg.

Model ten jest odpowiedzią na coraz większe potrzeby rynku na małe urządzenia o dużym udźwigu.

Mini dźwig „Pick and Carry” charakteryzuje się obrotem o 50°. Niezwykle kompaktowy i ergonomiczny. Zaprojektowany przez zespół BG LIFT, aby zapewnić zwinność, wytrzymałość i możliwość pracy w ciasnych przestrzeniach i miejscach o ograniczonym dostępie.

» Maksymalny udźwig:	990 kg
» Maksymalna wysokość podnoszenia:	4,9 m (z przedłużeniem i hakiem prawie 7 m)
» Waga urządzenia:	960-1040 kg

- » Obrót wysięgnika o 50° (również z dodatkowym ramieniem JIB)
- » Niezależnie od konfiguracji wymiary maszyny pozostają bez zmian
- » Wciągarka 500 kg
- » Rozsuwane gąsienice
- » Dwie prędkości jazdy
- » Wymienne elementy wyposażenia
- » Rampy najazdowe do załadunku
- » Transport na samochodach o masie do 3,5 t.



Glasslift Sp. z o.o.
95-100 Zgierz ul. Długa 15

+48 504 304 604
info@glasslift.pl

f glassliftpolska
o glasslift.pl

y glasslift
in glasslift






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Maksymalny udźwig	990 kg / 1,5 m	
	Maksymalna wysokość podnoszenia	4,90 m	
	Maksymalny zasięg ramienia	3,60 m	
	Kąt obrotu	25° + 25°	
	Wciągarka (opcja)	Udźwig maksymalny	500 kg
		Długość liny	36 m
		Szybkość wciągania liny	42 m / min.
	Kontrola stabilności	Elektrohydrauliczna	
	Napęd gąsienicowy	Przekładnia	Motoreduktor
		Prędkość	0 - 2 km / h
		Maksymalny kąt nachylenia podłoża	20°
		Maksymalny nacisk na podłoże	0,26 kg / cm ²
	Masy	Standardowy dźwig	960-1040 kg
		Silnik elektryczny	40 kg
		Wciągarka	28 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Silnik benzynowy	Marka	Honda
		Model	GX390
		Maksymalna moc	8,7 kw / 11,7 km
		Maksymalny moment obrotowy	26,5 Nm
		Pojemność zbiornika paliwa	6 l
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
		» Obrót 50° » Rozsuwane gąsienice » Możliwość zainstalowania wciągarki » Dwie prędkości żurawia » Regulacja obrotów silnika » Dwa uchwyty do podnoszenia żurawia » System antyprzeciążeniowy » Kolor żurawia czarno-pomarańczowy » Czarne gąsienice	
OPCJE			
		» Wciągarka hydrauliczna 500 kg » Hak szperający » Przedłużone ramię - 1,5 m » Światła robocze » Jednofazowy silnik elektryczny 2,2 kW/220 V, inwerterowy » Niebrudzące białe gąsienice » Rampy najazdowe do załadunku » Olej biodegradowalny	



RYSUNKI TECHNICZNE



[illegible]



Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604



info@glasslift.pl



[glassliftpolska](#)



[glasslift.pl](#)



[glasslift](#)



[glasslift](#)